

# Termékeink

Új otthon, új élet,

Újház

# 0% THM kamatmentes részletre



2026.04.15  
- 06.30-ig

[nullathm.ujhaz.hu](http://nullathm.ujhaz.hu)

swisspor ton

HUNTHERM

Ceresit

Leier

MUREXIN

BAU  
MIT  
baumit.com

MAPEI

BRAMAC

MACRYL

radaway

# 0% THM

## VÁSÁROLJ MOST, FIZESS KÉSŐBB!

### Kamatmentes részletfizetési lehetőség az Újháznál!

2026. április 15. és június 30. között a kampányban részt vevő kiemelt termékeket akár 0% THM hitelfinanszírozással is megvásárolhatod az Újház kijelölt kereskedéseiben.

Válogass az aktuális ajánlatok közül, és kérj személyre szabott konzultációt szakértő kollégáinktól – végig támogatunk a teljes megvalósítási folyamat során.

Új otthon, új élet,



## Minőségi építőanyagok kamatmentes részletre

### A HITELKONSTRUKCIÓ A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKKEL ÉRHETŐ EL:

- **Felvehető összeg:** 50.000 – 1.500.000 Ft
- **Felhasználás köre:** 12 gyártó kiemelt termékeire és kereskedés által meghatározott további termékekre.  
**Kerámia tetőcserepek esetén, azonban csak a swissporTON termékek értékesíthetők.**
- **Hitelfelvevő:**  
Magánszemélyek:
  - Munkavállaló, diák, nyugdíjas, egyéni vállalkozó
  - 21. életévét betöltötte
  - Magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik
  - Min. 3 hónapos munkaviszonya van
  - Nem áll adósságrendezési eljárás alatt
- **Havi jövedelem minimum:**  
min. nettó 214.000 Ft / min. 160.000 Ft nyugdíj
- **Önerő mértéke:** 750.000 Ft-ig 0%, felette min. 20%
- **Szükséges dokumentumok:** személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás (ha nem OTP-s az ügyfél)

## Tetőfelújítás kamatmentes részletre az Újháznál!

Az **Újház** és a **swissporTON** együttműködésének köszönhetően most könnyedén megvalósíthatod tetőfelújítási vagy új építési projekted. **Április 15. és június 30. között** a kampányban részt vevő kerámia tetőcserepeket akár 20 hónapos, kamatmentes részletfizetéssel szerezheted be, **0% THM** konstrukcióval az Újház kijelölt kereskedéseiben. Válogass az ajánlatok közül, és kérj személyre szabott konzultációt szakértő kollégáinktól – végig támogatunk a megvalósítás teljes folyamatában.



## KERKA ALAPCSERÉP

A KERKA egyenesvágású hornyolt tetőcserep a hagyományos cserépfedések időtállóságát ötvözi a modern, letisztult megjelenéssel. Síknak ható felülete két markáns barázdával ad egységes és elegáns fedésképet. Az egyszeres fedésnek köszönhetően gazdaságos megoldást kínál, miközben ellenáll az időjárás kihívásainak.

- **Méret:** 205 × 400 × 21 mm
- **Súly:** 2,7 kg/db (egyenesvágású), 2,5 kg/db (szegmensvágású)
- **Cserépszükséglet:** 17,4 db/m<sup>2</sup>-től

\*akár 50 évig (a swissporTON kerámia tetőcserepekre vonatkozó Garanciális Feltételek szerint)

## GENEVO ALAPCSERÉP

A GENEVO kerámia cserép vonalvezetése elegáns és nyugodt, ez a tiszta vonalvezetés biztosítja a reform cserép időtlen eleganciáját. A GENEVO-val fedett tetők stílusukban semlegesek és messzemenően visszafogottak, kis vagy közepes tetőfelületen is kiegyensúlyozottnak és decensnek hatnak.

- **Méret:** 285 × 470 mm
- **Súly:** 3,98 kg/db
- **Anyagszükséglet:** 9,8 db/m<sup>2</sup>-től

## BETONCSERÉP

Leier  Betoncserep



antracit

### TOSCANA CLASSIC BETON ALAPCSERÉP

Hosszú élettartam és a klasszikus elegancia jellemzi a Leier Toscana betoncserepeket. A Leier tetőfedő rendszerek gazdaságos és esztétikus tetők kialakítását teszik lehetővé, betoncserepeik bármilyen építészeti megoldással jól harmonizálnak.



téglavörös

barna

### TOSCANA LUX MATT BETON ALAPCSERÉP

Beton tetőcserep, amely formavilága és vonalvezetése letisztult, így egyedi stílusúvá teszi a megépített tetőt. A Toscana Lux betoncserepek nemcsak felületi kezelést kapnak, a tartós színért a gyártás szinte valamennyi fázisa felel, hiszen a betoncserepet már anyagában is színezi a gyártó.



antracit

### GRANITE LUX MATT BETON ALAPCSERÉP

A Leier Granite alapcserep modern, stílusos megjelenésű, sík felületű. Szemet gyönyörködtető, selyemfényű felülete eleganciát ad a tetőnek. Az egységes, sima tetőfelület a divatos kinézetén kívül rendkívül praktikus is, hiszen a ferde vágásoknál – a hullámos cserepekkel ellentétben – egységes vonal alakítható ki.



## HUNTHERM



## HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ



### HUN DYNAMIC BEJÁRATI AJTÓK

- Többféle működési lehetőséggel
- Kulcsos zárás-nyitás
- Ujjlenyomat-felismerés
- Kilincs vagy tolopajzs
- Rejtett ajtóbehúzó megoldások



### HUN MASTER MD HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK


- Beépítési mélység 80 mm
- 7 kamrás MD Rehau profil rendszer
- Új építésű ingatlanok kötelező eleme
- Kiváló energiamegtakarítás jellemzi
- Választható rejtett vasalatos kivitelben is
- HDF technológiával készült felületképzésű PVC



### HUN VIEW EMELŐ-TOLÓRENDSZEREK

- Masszív tokszerkezet
- Mindössze 5 cm magas, de padlószintig rejthető küszöb.
- A kilincs elforgatásával a mozgó szárny megemelkedik, így könnyedén tolható a fix elem mögé.
- Nem igényel erő kifejtést, így minden korosztály számára könnyen és biztonságosan használható.

## BRAMAC



### RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP

Ez a forma a legkedveltebb választás, hiszen egyszerre esztétikus és elegáns. A Római Novo tartóssága, kiemelkedő szilárdsága méltán teszik az egyik legnépszerűbb modellé. A Novo felület a hagyományos felületekhez képest fokozott színvédelmet és UV védelmet nyújt, nagyobb ellenállóságot biztosít a szennyeződések ellen.

### TEXTURA NOVO TETŐCSERÉP

Új generációs tetőcserep, ami a jövő otthonaihoz készült. A TeXtura Novo megfelel a kortárs formatervezésnek és a modern építészeti trendeknek. Sík felületével és karakteres vonalaival elegáns, minimalista tető felületet hoz létre. Jobb vízzáróságával és a tetőrendszer részeként ideális átszellőzés biztosításával masszív és időtálló megoldást kínál otthonában.

### VIVA NOVO TETŐCSERÉP

A Viva Novo különlegesen élénk színhatású tradicionális íves formájú alapcserep, a standard megoldást kedvelők számára. Jobb vízzáróságával és a tetőrendszer részeként ideális átszellőzés biztosításával masszív és időtálló megoldást kínál otthonában.

Leier  Kaiserstein

### TAVERNA

A TAVERNA térkőcsalád a családi házak sztárja, az egyik legnépszerűbb, legjobb ár-értékű prémium Leier Kaiserstein térkő. A standard satírozott szürke szín mellett a meleg, barna árnyalatok széles színkínálatával diktálja a trendet. A térkő stabil felülete és szűk fugái biztonságos használatot tesznek lehetővé, még a kecses, túsarkú cipőkkel is. Nedves állapotban is csúszásbiztos.

Felhasználható teraszokon, lakóutcák járdáin, kocsifelhajtókon, csobogó-medrekben, kerti pihenőkben, parkolóknak, udvarokban és kerti járdákon. Magassága 6 és 8 cm (teherautó változat).

### Méretei (vegyesen):

10×20 cm; 20×20 cm; 20×30 cm

Egy raklap 12 m<sup>2</sup> térkövet tartalmaz - 8 cm magas kő esetén 9,6 m<sup>2</sup>-t.

## TÉRKŐ • LAP • KERÍTÉS





## Thermo Universal Ragasztótapasz

A CERESIT® THERMO UNIVERSAL természetes rostokat tartalmazó, fagyálló, cementalapú tapasz expandált és extrudált polisztirol hőszigetelő tábla és kőzetgyapot ragasztásához nedvszívó felületre, valamint vakolaterősítő háló ágyazásához – a teljes hőszigetelő rendszer elkészítése során.



## CT 174 Aquastatic Szilikon-szilikát Nemesvakolat

A CERESIT® CT 174 AQUASTATIC dekoratív vékonyvakolat alkalmazható kül- és beltérben. Különösen ajánljuk üvegyapot táblás homlokzati hőszigetelő rendszer záró elemeként. Egyesíti a szilikon- és a szilikátalapú vakolatok jó tulajdonságait: a csapadékvíz lepergeti, az épületből kikerülő párákat viszont áttereszti.



## CT 76 Solar Protect Sziliko-elasztomer Nemesvakolat

CERESIT® CT 76 sziliko-elasztomer bázisú vékonyvakolat kül- és beltérben alkalmazható, különösen ajánlott magas UV-sugárzásnak kitett felületeken, kiemelkedő szintartóssággal. A mikrorepedések ellen „öngyógyítóan” hat a vakolt felületen. Javasolt nagy páraáteresztő igény és intenzív színek használatakor.

# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

## Baumit CrystalSet Homlokzati Hőszigetelő Rendszer

Kiemelkedő ellenállóképességével és tartós felületi védelmével járul hozzá az épületek energiahatékonyságához, miközben modern és időtálló homlokzati megjelenést biztosít.

Az innovatív Baumit CrystalSet a feldolgozásra kész CrystalTop fedőbevonatból és a Baumit CrystalTop alapozóból áll. Fontos tudnivaló, hogy csak a két termék kombinációja hozza létre azt az önálló és szilárd felületet, amely egyedülálló „kristályeffektussal” a legmagasabb szennyeződésállósággal rendelkezik.

- Baumit ProTherm (15 cm) homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit Crystal Activator speciális alapozó
- Baumit StarTex üvegszövet 145 g
- Baumit StarContact ragasztótapasz
- Baumit CrystalTop ásványi alapú prémium fedővakolat
- Baumit S önsüllyesztő dübel



## Baumit Open Homlokzati Hőszigetelő Rendszer

Korszerű, páraáteresztő kialakításával támogatja az épületszerkezetek szellőzését, hozzájárulva az egészséges beltéri klímához és a tartós homlokzati védelemhez.

- Baumit openTherm (15 cm) - homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit PremiumPrimer - prémium alapozó
- Baumit StarTex üvegszövet 145 g - üvegszövet
- Baumit openContact - ragasztótapasz
- Baumit openTop - páraáteresztő vékonyvakolat
- Baumit StarTrack red - ragasztótárcsa téglához
- Baumit S önsüllyesztő dübel
- Baumit N acél feszítőelemes dübel



## Baumit Silikon Homlokzati Hőszigetelő Rendszer

Kiemelkedő időjárásállóságával és vízlepergető tulajdonságaival gondoskodik a homlokzat hosszú távú védelméről, miközben esztétikus megjelenést biztosít.

- Baumit ProTherm (15 cm) - homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit StarTherm Mineral (15 cm) - ásványi homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit UniPrimer - univerzális alapozó
- Baumit StarTex üvegszövet 145 g
- Baumit ProfiContact - Ragasztótapasz
- Baumit SilikonTop - szilikongyanta-kötőanyagú vékonyvakolat
- Baumit StarTrack red - ragasztótárcsa téglához
- Baumit IDK-N műanyag beütőszeges dübel
- Baumit H4 eco acél feszítőelemes dübel
- Baumit Ecotwist dübel
- Baumit N acél feszítőelemes dübel



## MUREXIN



## KGF 65 TOTÁLFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS

Murexin KGF 65 Totálflex S1 fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, poralakú, szálerősített és porzácsökkentett, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, csökkentett lecsúszású, meghosszabbított nyitott idejű, flexibilis ragasztóhabarcs.



## TOPELVEL START 330 ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok (PVC, LVT, szőnyeg) fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Kiválóan alkalmazható úsztatott melegburkolatok alatt (pl.: laminált parketta).



## KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Nagy teljesítményű cementkötésű ragasztó, változó reológiával és állékony vagy folyós konzisztenciával. Ellenáll a függőleges megcsúszásnak és nagy nedvesítő képességgel rendelkezik. Alakváltozásra képes, alkalmas kerámialapokhoz és természetes kőhöz, beleértve a nagy formátumúakat is. A KERAFLEX EXTRA S1 ZERO egy szürke színű, kiváló teljesítményű cementalapú ragasztó, amely kettős besorolású: változó reológiai tulajdonságainak köszönhetően folyékony vagy állékony konzisztenciájú.

A KERAFLEX EXTRA S1 ZERO kerámialapok és természetes kő burkolására alkalmas ragasztó, akár nagy méretű lapok esetén is. Kiváló teljesítményű, alakítható, ellenáll a függőleges megcsúszásnak, nagy nedvesítő képességgel és nyújtott nyitott idővel rendelkezik.



## MAPEGUARD UM 35

Vízszigetelő, feszültségleépítő, elválasztó és repedésáthidaló lemez, amely alkalmas erkélyek és teraszok vízszigetelésére, kerámia és kő burkolatok fektetéséhez, beleértve a meglévő padlóburkolatok felülburkolását.

Beltéri és kültéri aljzatokra elhelyezhető elválasztó és repedésáthidaló lemez kerámia és kő padlóburkolatok fektetése előtt nehézséget jelentő, repedezett aljzatokra, nem teljesen érlelt aljzatokra, valamint fektethető az aljzatra a dilatációs és mozgási hézagok (az UNI 11493-1 és UNI 11714-1 szerint meghatározott) figyelembe vétele nélkül.

A Mapeguard UM 35 alkalmas erkélyek és teraszok vízszigetelésére, mivel egy elválasztó és páraáteresztő réteget alkot a nedves és/vagy nem teljesen érlelt aljzatokon. A Mapeguard UM 35 vízszigetelő elválasztó és repedésáthidaló lemez, amely lehetővé teszi az alsó rétegekben levő pára kiszellőzését.



## SZANITER

M-ACRYL®



### M-ACRYL - AVALON AKRILKÁD

Egyenes falra rakható akril kád modern fürdőszobákhoz

- Letisztult, elegáns forma – a fürdőszoba központi eleme
- Kényelmes kialakítás akár 2 fő részére
- Tartós, hőmegtartó akril anyag 15 év garancia
- Középlefolyós kivitel a maximális komfortért
- Méretek: 160×80 cm, 170×80 cm
- Előlapszínek: fehér, fényes fekete, matt fekete

radaway 



### RADAWAY FURO WALK-IN ZUHANYFAL

Modern Ember modern fürdőszobájába

- Edzett 8 mm-es biztonsági üveg Easy Clean vízlepergető bevonattal.
- Króm, fekete és színes kivitelekben is elérhető változatok
- Beépített ajtó – lassítórendszer
- Tartós rozsdamentes acél vezetősín
- 9 méretben elérhető 80-160 cm-ig



### RADAWAY IDEA ZUHANYAJTÓ

Elegáns zuhanyajtó modern fürdőszobákhoz

- Letisztult design, alsó keret nélküli kivitel.
- 6 és 8 mm edzett üveg Easy Clean vízlepergető bevonattal.
- Rejtett és halk görgőrendszer felül – tartós és gondozásmentes működés
- Alul kiakasztható ajtó a könnyű tisztításért
- Króm, fekete és színes kivitelekben is megvásárolható.
- 7 féle méret- és variációs lehetőség 100-160 cm között



**Te mit vásárolnál?  
Olvasd be a QR-kódot!**

[nullathm.ujhaz.hu](https://nullathm.ujhaz.hu)





## Kiadja: Új Ház Zrt.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

A kamatmentes részletfizetés kizárólag a kampányban részt vevő kereskedésekben meghatározott termékekre érvényes. A konstrukció az Új Ház Zrt. kijelölt áruházaiában érhető el, a készlet erejéig. Hitelösszeg: 50.000 Ft és 1.500.000 Ft között. Futamidő: fix 20 hónap. Önerő: 750.000 forintig 0%, felette min. 20%. Éves ügyleti kamat: 0%, **THM: 0%**. A hitel nyújtója az OTP Bank Nyrt. Az Új Ház Zrt. az OTP Bank Nyrt. hivatalos hitelközvetítője. A hitelkonstrukció a 2026. április 15. - június 30. között benyújtott hitelkérelmek esetén vehető igénybe. A pontos termékkel, a részt vevő áruházakkal és a részletes feltételekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön ügyintézőnkél, a weboldalunkon a <https://nullathm.ujhaz.hu> oldalon vagy a kijelölt áruházakban elérhető Hirdetményből. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. Az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. Reprezentatív példa: 500.000 Ft hitelösszeg, futamidő: 20 hónap, havi törlesztőrészlet: 25.000 Ft, Kamat: 0%, **THM: 0%**, a kölcsön teljes díja: 0 Ft, a futamidő során fizetendő teljes összeg (a törlesztőrészletek összege): 500.000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű (további részletekről kérjük, tájékozódjon az ügyintézőnkél, weboldalunkon vagy az áruházakban elhelyezett hatályos Hirdetményből, valamint az OTP Bank Nyrt. bankfiókjában és honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)) közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból.).